



Geïsoleerde Litze IBS

Productgroep: [6] Erico



Uitvoering	Geïsoleerde litze Vertind koper met vinyl compound UL94 met dielektrische waarde van 20 KV.
Geleidervorm	Rond, Vlak
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Diameter	25 mm ² , 50 mm ² , 70 mm ² , 100 mm ² , 120 mm ² , 185 mm ² , 240 mm ²
Lengte	230 mm, 330 mm, 430 mm, 530 mm, 630 mm, 830 mm, 1030 mm
Kabelbreedte circa	12 mm, 20 mm, 24 mm, 32 mm
Lengte	1.900 mm, 2.800 mm, 3 mm, 3.800 mm, 4.300 mm, 4.400 mm, 5 mm, 7.100 mm, 9.200 mm, 10 mm, 15 mm
Buitendiameter circa	27 mm, 31 mm, 36 mm
Geïsoleerd	Ja
Met aansluitvlakken	Ja
Gevlochten	Ja
Aansluitvlakken geboord	Ja
Met kabelschoenen	Ja
Oppervlakte geleider	Vertind



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/300

Artikelen

Artnr.	Naam	Diameter	Lengte	Kabelbreedte circa	Lengte	VPE	Bruto prijs
534400	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-23	25 mm ²	230 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 103,38
534401	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-33	25 mm ²	330 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 122,72
534402	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-43	25 mm ²	430 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 151,11
534403	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-53	25 mm ²	530 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 173,16
534404	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-63	25 mm ²	630 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 195,31
534405	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-83	25 mm ²	830 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 265,10
534406	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-10	25 mm ²	1030 mm	12 mm	2.800 mm	10 st.	€ 307,84
534407	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-23	50 mm ²	230 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 153,71
534408	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-33	50 mm ²	330 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 192,09
534409	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-43	50 mm ²	430 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 231,30
534410	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-53	50 mm ²	530 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 265,51
534411	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-63	50 mm ²	630 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 308,46
534412	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-83	50 mm ²	830 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 399,36
534413	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-10	50 mm ²	1030 mm	20 mm	3 mm	10 st.	€ 481,00
534414	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-23	70 mm ²	230 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 221,00
534415	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-33	70 mm ²	330 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 277,26

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Diameter	Lengte	Kabelbreedte circa	Lengte	VPE	Bruto prijs
534416	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-43	70 mm ²	430 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 326,66
534417	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-53	70 mm ²	530 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 374,92
534418	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-63	70 mm ²	630 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 443,25
534419	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-83	70 mm ²	830 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 567,32
534420	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-10	70 mm ²	1030 mm	20 mm	4.300 mm	10 st.	€ 726,65
534421	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-2	100 mm ²	230 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 344,76
534422	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-3	100 mm ²	330 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 446,47
534423	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-4	100 mm ²	430 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 489,11
534424	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-5	100 mm ²	530 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 542,88
534425	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-6	100 mm ²	630 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 598,73
534426	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-8	100 mm ²	830 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 754,94
534427	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-1	100 mm ²	1030 mm	24 mm	5 mm	10 st.	€ 966,78
534428	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-2	120 mm ²	230 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 492,65
534429	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-3	120 mm ²	330 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 553,70
534430	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-4	120 mm ²	430 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 587,18
534431	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-5	120 mm ²	530 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 654,68
534432	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-6	120 mm ²	630 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 713,02
534433	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-8	120 mm ²	830 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 865,38
534434	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-1	120 mm ²	1030 mm	32 mm	4.400 mm	10 st.	€ 1042,50
534435	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-3	185 mm ²	330 mm	32 mm	7.100 mm	10 st.	€ 919,78
534436	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-4	185 mm ²	430 mm	32 mm	7.100 mm	10 st.	€ 982,28
534437	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-5	185 mm ²	530 mm	32 mm	7.100 mm	10 st.	€ 1070,68
534438	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-6	185 mm ²	630 mm	32 mm	7.100 mm	10 st.	€ 1147,22
534439	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-8	185 mm ²	830 mm	32 mm	7.100 mm	10 st.	€ 1369,99
534440	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-1	185 mm ²	1030 mm	32 mm	7.100 mm	10 st.	€ 1635,61
534441	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-3	240 mm ²	330 mm	32 mm	9.200 mm	10 st.	€ 1030,64
534442	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-4	240 mm ²	430 mm	32 mm	9.200 mm	10 st.	€ 1117,79
534443	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-5	240 mm ²	530 mm	32 mm	9.200 mm	10 st.	€ 1231,46
534444	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-6	240 mm ²	630 mm	32 mm	9.200 mm	10 st.	€ 1339,10
534445	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-8	240 mm ²	830 mm	32 mm	9.200 mm	10 st.	€ 1626,66
534446	Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-1	240 mm ²	1030 mm	32 mm	9.200 mm	10 st.	€ 1922,34

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Diameter	Lengte	Kabelbreedte circa	Lengte	VPE	Bruto prijs
534500	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-230	25 mm ²	230 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 103,38
534501	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-330	25 mm ²	330 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 122,72
534502	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-430	25 mm ²	430 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 151,11
534503	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-530	25 mm ²	530 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 173,16
534504	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-630	25 mm ²	630 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 195,31
534505	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-830	25 mm ²	830 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 265,10
534506	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 25-103	25 mm ²	1030 mm	20 mm	1.900 mm	10 st.	€ 307,84
534507	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-230	50 mm ²	230 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 153,71
534508	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-330	50 mm ²	330 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 192,09
534509	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-430	50 mm ²	430 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 231,30
534510	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-530	50 mm ²	530 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 265,51
534511	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-630	50 mm ²	630 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 308,46
534512	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-830	50 mm ²	830 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 399,36
534513	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 50-103	50 mm ²	1030 mm	20 mm	3.800 mm	10 st.	€ 481,00
534514	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 120-33	120 mm ²	330 mm	24 mm	10 mm	10 st.	€ 615,89
534515	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 120-43	120 mm ²	430 mm	24 mm	10 mm	10 st.	€ 665,91
534516	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 120-53	120 mm ²	530 mm	24 mm	10 mm	10 st.	€ 744,02
534517	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 120-63	120 mm ²	630 mm	24 mm	10 mm	10 st.	€ 823,06
534518	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 120-83	120 mm ²	830 mm	24 mm	10 mm	10 st.	€ 1007,76
534519	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 120-10	120 mm ²	1030 mm	24 mm	10 mm	10 st.	€ 1225,02
534520	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 185-33	185 mm ²	330 mm	24 mm	15 mm	10 st.	€ 1027,94
534521	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 185-43	185 mm ²	430 mm	24 mm	15 mm	10 st.	€ 1116,13
534522	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 185-53	185 mm ²	530 mm	24 mm	15 mm	10 st.	€ 1224,81
534523	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 185-63	185 mm ²	630 mm	24 mm	15 mm	10 st.	€ 1329,74
534524	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 185-83	185 mm ²	830 mm	24 mm	15 mm	10 st.	€ 1593,90
534525	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 185-10	185 mm ²	1030 mm	24 mm	15 mm	10 st.	€ 1918,70
534526	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 240-33	240 mm ²	330 mm	32 mm	15 mm	10 st.	€ 1151,59
534527	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 240-43	240 mm ²	430 mm	32 mm	15 mm	10 st.	€ 1265,99
534528	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 240-53	240 mm ²	530 mm	32 mm	15 mm	10 st.	€ 1408,16
534529	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 240-63	240 mm ²	630 mm	32 mm	15 mm	10 st.	€ 1538,99
534530	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 240-83	240 mm ²	830 mm	32 mm	15 mm	10 st.	€ 1888,22

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Diameter	Lengte	Kabelbreedte circa	Lengte	VPE	Bruto prijs
534531	Geïsoleerd gevlochten geleider IBS ADVANCED 240-10	240 mm ²	1030 mm	32 mm	15 mm	10 st.	€ 2253,37

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com