



## 1 polige verdeelset AUX

Productgroep: [85] FTG



### Uitvoering

- Geschikt voor aansluitvannen, ronde en vlakke geleiders.
  - Diverse opties voor uitgangen, tot maximaal 11.
  - Ook geschikt voor vlakke koperen busbars. En voor Koper en Aluminium aders
  - Tijd- en ruimtebesparend.
  - Vingerveilig (IP 20).
  - Diverse UL-gecertificeerde aansluitklemmen.
  - Leverbaar tot 950A.
  - Voeding tot 240mm<sup>2</sup>.
  - Uitgangen tot 240mm<sup>2</sup>.
  - Hoge kortsluitvastheid (tot 50kA).
  - 1-, 2-, 3- of 4-Polige modules.
  - Mogelijkheid tot 5-polig door afzonderlijke modules te combineren.
- Din rail en bodemmontage  
van 2 .. 10 uitgangen



Bekijk dit product online:  
[www.dijkman.com/p/310](http://www.dijkman.com/p/310)

Breedte	25 mm, 27 mm, 35 mm, 36 mm, 39 mm, 44.5 mm, 44.500 mm, 45 mm, 50 mm, 72 mm
Lengte	43 mm, 45 mm, 46 mm, 47 mm, 49 mm, 50 mm, 51 mm, 69.500 mm, 80.500 mm
Hoogte/diepte	65.500 mm, 68 mm, 71 mm, 72 mm, 74 mm, 76 mm, 91 mm, 92 mm, 95 mm, 103 mm, 145 mm, 145.500 mm
# polen	1
Uitgangen	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16
Aderdoorsnede soepel met huls	2.500 - 16 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 25 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 35 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 50 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 95 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 150 mm <sup>2</sup> , 6 - 35 mm <sup>2</sup> , 6 - 185 mm <sup>2</sup> , 16 - 150 mm <sup>2</sup> , 16 - 185 mm <sup>2</sup> , 25 - 185 mm <sup>2</sup> , 25 - 240 mm <sup>2</sup> , 35 - 95 mm <sup>2</sup> , 35 - 185 mm <sup>2</sup> , mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede massieve draad	2.500 - 25 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 35 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 70 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 120 mm <sup>2</sup> , 2.500 - 185 mm <sup>2</sup> , 10 - 50 mm <sup>2</sup> , 10 - 240 mm <sup>2</sup> , 16 - 185 mm <sup>2</sup> , 25 - 240 mm <sup>2</sup> , 35 - 240 mm <sup>2</sup> , 35 - 300 mm <sup>2</sup> , 50 - 120 mm <sup>2</sup> , 50 - 240 mm <sup>2</sup> , mm <sup>2</sup>
A	80 A, 125 A, 160 A, 175 A, 250 A, 400 A, 800 A

## Artikelen

Artnr.	Naam	Breedte	Uitgangen	A	VPE	Bruto prijs
38019	Distributie blok 1 pool grijs 400A 12 connecties	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 48,30
38019AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 185sqmm 400A	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 52,62
38019AIN	Distributie blok 1 pool blauw t/m 185sqmm 400A	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 51,08
38020	Distributie blok 1 pool grijs 425A 12 connecties	44.500 mm	12	250 A	1 st.	€ 43,65
38020AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 120sqmm 425A	44.500 mm	12	250 A	1 st.	€ 51,24
38020AIN	Distributie blok 1 pool blauw t/m 120sqmm 425A	44.500 mm	12	250 A	1 st.	€ 49,75
38032	Distributie blok 1 pool grijs 285A 7 connecties	35 mm	7	160 A	1 st.	€ 42,82
38032AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 70sqmm 285A 7	35 mm	7	160 A	1 st.	€ 44,97
38032N	Distributie blok 1 pool blauw 285A 7 connecties	35 mm	7	160 A	1 st.	€ 42,82
38032PE	Distributie blok 1 pool green 285A 7 connecties	35 mm	7	160 A	1 st.	€ 42,82
38041	Distributie blok 1 pool grijs 170A 8 connecties	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 26,81

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com)



Artnr.	Naam	Breedte	Uitgangen	A	VPE	Bruto prijs
38041AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 35sqmm 170A 8	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 29,14
38041AIN	Distributie blok 1 pool blauw t/m 35sqmm 170A 8	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 28,30
38041N	Distributie blok 1 pool blauw 170A 8 connecties	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 26,81
38041PE	Distributie blok 1 pool green 170A 8 connecties	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 26,81
38049	Distributie blok 1 pool grijs 100A 7 connecties	27 mm	7	80 A	1 st.	€ 12,88
38049AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 25sqmm 100A 7	27 mm	7	80 A	1 st.	€ 13,98
38049N	Distributie blok 1 pool grijs 100A 7 connecties	27 mm	7	80 A	1 st.	€ 12,88
38049PE	Distributie blok 1 pool grijs 100A 7 connecties	27 mm	7	80 A	1 st.	€ 12,88
38057	Distributie blok 1 pool grijs t/m 185sqmm t/m	39 mm	2	400 A	1 st.	€ 49,62
38059	Distributie blok 1 pool grijs t/m 240sqmm t/m	72 mm	4	800 A	1 st.	€ 70,05
38060	Distributie blok 1 pool grijs t/m 240sqmm 800A	72 mm	4	800 A	1 st.	€ 204,63
38061	Distributie blok 1 pool grijs t/m 240sqmm t/m	39 mm	2	400 A	1 st.	€ 51,36
38062	Distributie blok 1 pool grijs t/m 300sqmm t/m	72 mm	3	800 A	1 st.	€ 77,04
38063	Niet meer leverbaar Distributie blok 1 pool grijs t/m 300sqmm t/m	72 mm	4	800 A	1 st.	€ 78,55
38064	Distributie blok 1 pool grijs t/m 70sqmm t/m	25 mm	2	175 A	1 st.	€ 32,94
38074	Distributie blok 1 pool grijs 300A 11 connecties	36 mm	11	175 A	1 st.	€ 27,37
38074AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 70sqmm 300A 1	36 mm	11	175 A	1 st.	€ 40,06
38074N	Distributie blok 1 pool blauw 300A 11 connecties	36 mm	11	175 A	1 st.	€ 39,77
38074PE	Distributie blok 1 pool green 300A 11 connection	36 mm	11	175 A	1 st.	€ 39,77
38076	Distributie blok 1 pool grijs 170A 11 connecties	45 mm	1	125 A	1 st.	€ 36,05
38076AI	Distributie blok 1 pool grijs t/m 35sqmm 170A 1	45 mm	11	125 A	1 st.	€ 37,04
38076AIN	Distributie blok 1 pool blauw t/m 35sqmm 170A 1	45 mm	11	125 A	1 st.	€ 35,96
38076N	Distributie blok 1 pool blauw 125A 11 connecties	45 mm	11	125 A	1 st.	€ 34,56
38076PE	Distributie blok 1 pool green 170A 11 connection	35 mm	11	125 A	1 st.	€ 34,56
38083	Distributie blok 1 pool grijs 125A 5 connecties	35 mm	5	125 A	1 st.	€ 17,11
38084	Distributie blok 1 pool grijs 250A 7 connecties	50 mm	7	250 A	1 st.	€ 33,57
38401N	Distributie blok 1 pool blauw 600A 16 connecties	44.500 mm	16	400 A	1 st.	€ 57,60
38401PE	Distributie blok 1 pool green 600A 16 connection	44.500 mm	16	400 A	1 st.	€ 57,60
38401R	Distributie blok 1 pool red 600A 16 connecties	44.500 mm	16	400 A	1 st.	€ 57,60
38402	Distributie blok 1 pool grijs 600A 12 connecties	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 55,41
38402N	Distributie blok 1 pool blauw 600A 12 connecties	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 55,41

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com)



Artnr.	Naam	Breedte	Uitgangen	A	VPE	Bruto prijs
38402PE	Distributie blok 1 pool green 600A 12 connection	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 61,42
38402R	Distributie blok 1 pool red 600A 12 connecties	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 61,42
38403	Distributie blok 1 pool grijs 500A 7 connecties	44.500 mm	7	400 A	1 st.	€ 53,79
38403N	Distributie blok 1 pool blauw 500A 7 connecties	44.500 mm	7	400 A	1 st.	€ 53,79
38403PE	Distributie blok 1 pool green 500A 7 connecties	44.500 mm	7	400 A	1 st.	€ 53,79
38403R	Distributie blok 1 pool red 500A 7 connecties	44.500 mm	1	400 A	1 st.	€ 53,79
38404	Distributie blok 1 pool grijs 500 A 3 connecties	44.500 mm	3	400 A	1 st.	€ 56,13
38404N	Distributie blok 1 pool blauw 500 A 3 connecties	44.500 mm	3	400 A	1 st.	€ 56,13
38404PE	Distributie blok 1 pool green 500A 3 connecties	44.500 mm	3	400 A	1 st.	€ 56,13
38404R	Distributie blok 1 pool red 500 A 3 connecties	44.500 mm	3	400 A	1 st.	€ 56,13
38619	Distributie blok 1 pool grijs t/m 185sqmm t/m	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 40,79
38619N	Distributie blok 1 pool blauw t/m 185sqmm t/m	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 40,79
38619PE	Distributie blok 1 pool green t/m 185sqmm up t	44.500 mm	12	400 A	1 st.	€ 40,79
38620	Distributie blok 1 pool grijs t/m 120sqmm t/m	44.5 mm	12	250 A	1 st.	€ 39,67
38620N	Distributie blok 1 pool blauw t/m 120sqmm t/m	44.5 mm	12	250 A	1 st.	€ 39,67
38620PE	Distributie blok 1 pool green t/m 120sqmm up t	44.5 mm	12	250 A	1 st.	€ 39,67
38632	Distributie blok 1 pool grijs t/m 70sqmm t/m	35 mm	7	175 A	1 st.	€ 36,16
38632N	Distributie blok 1 pool blauw t/m 70sqmm t/m	35 mm	7	175 A	1 st.	€ 36,16
38641	Distributie blok 1 pool grijs t/m 35sqmm 170A 8	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 22,66
38641N	Distributie blok 1 pool blauw t/m 35sqmm 170A 8	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 22,66
38641PE	Distributie blok 1 pool green t/m 35sqmm 170A	27 mm	8	125 A	1 st.	€ 22,66
38674	Distributie blok 1 pool grijs t/m 70sqmm t/m	45 mm	11	175 A	1 st.	€ 32,94
38674N	Distributie blok 1 pool blauw t/m 70sqmm t/m	45 mm	11	175 A	1 st.	€ 32,94
38674PE	Distributie blok 1 pool green t/m 70sqmm t/m	45 mm	11	175 A	1 st.	€ 32,94
38676	Distributie blok 1 pool grijs t/m 35sqmm t/m	45 mm	1	125 A	1 st.	€ 30,45
38676N	Distributie blok 1 pool blauw t/m 35sqmm t/m	45 mm	11	125 A	1 st.	€ 30,45
38811	Distributie blok 1 pool grijs 125A 12 connecties	27 mm	10	125 A	1 st.	€ 32,65
38811N	Distributie blok 1 pool blauw 125A 12 connecties	27 mm	10	125 A	1 st.	€ 32,65
38811PE	Distributie blok 1 pool green 125A 12 connection	27 mm	10	125 A	1 st.	€ 32,65
38811R	Distributie blok 1 pool red 125A 12 connecties	27 mm	10	125 A	1 st.	€ 32,65
38812	Distributie blok 1 pool grijs 175A 13 connecties	36 mm	13	175 A	1 st.	€ 37,47

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com)



Artnr.	Naam	Breedte	Uitgangen	A	VPE	Bruto prijs
38812N	Distributie blok 1 pool blauw 175A 13 connecties	36 mm	13	175 A	1 st.	€ 37,47
38812PE	Distributie blok 1 pool green 175A 13 connection	36 mm	13	175 A	1 st.	€ 37,47

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com)