




de ins  
chn

## CEE koppelcontactstop laagspanning (max 50V) Scame Parre S.p.A.

Productgroep: [29] Scame

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kabelinvoer                 | Overig  |
| A                           | 16 A, 32 A  |
| # polen                     | 2, 3  |
| Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet, 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen, 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen, 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen, 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen, 40-50 V (50+60 Hz) wit, 50 V DC grijs |
| IP                          | IP44, IP67  |
| Materiaal                   | Kunststof   |
| Militaire uitvoering        | Nee   |



Bekijk dit product online:  
[www.dijkman.com/p/929](http://www.dijkman.com/p/929)

## Artikelen

| Artnr.                   | Naam   | A    | # polen | Spanning volgens EN 60309-2           | IP   | VPE    | Bruto prijs |
|--------------------------|--|------|---------|---------------------------------------|------|--------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 330.1605 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 20-25Vac Paars          | 16 A | 2       | 20-25 V (50+60 Hz) violet             | IP44 | 10 st. | € 113,27    |
| <input type="checkbox"/> | 330.1606 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 12h 40-50Vac Wit        | 16 A | 2       | 40-50 V (50+60 Hz) wit                | IP44 | 10 st. | € 116,49    |
| <input type="checkbox"/> | 330.1607 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 10h 20-50Vdc Wit        | 16 A | 2       | 50 V DC grijs                         | IP44 | 10 st. | € 116,49    |
| <input type="checkbox"/> | 330.1608 Koppelcont.stop 3P IP44 16A 12h 40-50Vac Wit        | 16 A | 3       | 40-50 V (50+60 Hz) wit                | IP44 | 10 st. | € 131,18    |
| <input type="checkbox"/> | 330.1609 Koppelcont.stop 3P IP44 16A 20-25Vac Paars          | 16 A | 3       | 20-25 V (50+60 Hz) violet             | IP44 | 10 st. | € 126,54    |
| <input type="checkbox"/> | 330.3205 Koppelcont.stop 2P IP44 32A 20-25Vac Paars          | 32 A | 2       | 20-25 V (50+60 Hz) violet             | IP44 | 10 st. | € 112,24    |
| <input type="checkbox"/> |  | A    |         | Hz) wit                               |      |        |             |
| <input type="checkbox"/> | 330.3207 Koppelcont.stop 2P IP44 32A 10h 20-50Vdc Wit        | 32 A | 2       | 50 V DC grijs                         | IP44 | 10 st. | € 116,49    |
| <input type="checkbox"/> | 330.3208 Koppelcont.stop 3P IP44 32A 12h 40-50Vac Wit        | 32 A | 3       | 40-50 V (50+60 Hz) wit                | IP44 | 10 st. | € 131,18    |
| <input type="checkbox"/> | 330.3209 Koppelcont.stop 3P IP44 32A 20-25Vac Paars          | 32 A | 3       | 20-25 V (50+60 Hz) violet             | IP44 | 10 st. | € 126,42    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16060 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 4h 20-50V 100-200Hz Gn | 16 A | 2       | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen  | IP44 | 10 st. | € 140,33    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16062 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 2h 20-50V 300Hz Groen  | 16 A | 2       | 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen      | IP44 | 10 st. | € 140,33    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16064 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 3h 20-50V 400Hz Groen  | 16 A | 2       | 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen      | IP44 | 10 st. | € 140,33    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16065 Koppelcont.stop 2P IP44 16A 11h 20-50V400-500Hz Gn | 16 A | 2       | 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen | IP44 | 10 st. | € 140,33    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16080 Koppelcont.stop 3P IP44 16A 4h 20-50V 100-200Hz Gn | 16 A | 3       | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen  | IP44 | 10 st. | € 140,20    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16082 Koppelcont.stop 3P IP44 16A 2h 20-50V 300Hz Groen  | 16 A | 3       | 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen      | IP44 | 10 st. | € 158,37    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16084 Koppelcont.stop 3P IP44 16A 3h 20-50V 400Hz Groen  | 16 A | 3       | 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen      | IP44 | 10 st. | € 158,37    |
| <input type="checkbox"/> | 330.16085 Koppelcont.stop 3P IP44 16A 11h 20-50V400-500Hz Gn | 16 A | 3       | 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen | IP44 | 10 st. | € 158,37    |

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com)



le ins  
chn

| Artnr.                   | Naam  | A       | #<br>polen | Spanning<br>volgens EN<br>60309-2           | IP   | VPE    | Bruto<br>prijs |
|--------------------------|---|---------|------------|---|------|--------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 330.32060 Koppelcont.stop 2P IP44 32A 4h 20-50V 100-200Hz Gn  | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(100-200 Hz)<br>groen  | IP44 | 10 st. | € 140,33       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32062 Koppelcont.stop 2P IP44 32A 2h 20-50V 300Hz Groen   | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(300 Hz) groen         | IP44 | 10 st. | € 140,33       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32064 Koppelcont.stop 2P IP44 32A 3h 20-50V 400Hz Groen   | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(400 Hz) groen         | IP44 | 10 st. | € 140,33       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32065 Koppelcont.stop 2P IP44 32A 11h 20-50V 400-500Hz Gn | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(>400-500 Hz)<br>groen | IP44 | 10 st. | € 140,33       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32080 Koppelcont.stop 3P IP44 32A 4h 20-50V 100-200Hz Gn  | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(100-200 Hz)<br>groen  | IP44 | 10 st. | € 130,67       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32082 Koppelcont.stop 3P IP44 32A 2h 20-50V 300Hz Groen   | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(300 Hz) groen         | IP44 | 10 st. | € 158,37       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32084 Koppelcont.stop 3P IP44 32A 3h 20-50V 400Hz Groen   | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(400 Hz) groen         | IP44 | 10 st. | € 158,37       |
| <input type="checkbox"/> | 330.32085 Koppelcont.stop 3P IP44 32A 11h 20-50V 400-500Hz Gn | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(>400-500 Hz)<br>groen | IP44 | 10 st. | € 158,37       |
| <input type="checkbox"/> | 335.1605 Kop.cont.st. 2P IP66/IP67 16A 20-25VAC 50-60Hz VIO   | 16<br>A | 2          | 20-25 V (50+60<br>Hz) violet                | IP67 | 10 st. | € 214,21       |
| <input type="checkbox"/> | 335.1606 Kop.cont.st. 2P IP66/IP67 16A 12h 40-50VAC 50-60Hz   | 16<br>A | 2          | 40-50 V (50+60<br>Hz) wit                   | IP67 | 10 st. | € 220,07       |
| <input type="checkbox"/> | 335.1607 Koppelcont.stop 2P IP67 16A 10h 20-25Vdc Wit         | 16<br>A | 2          | 50 V DC grijs                               | IP67 | 10 st. | € 220,07       |
| <input type="checkbox"/> | 335.1608 Kop.cont.st. 3P IP66/IP67 16A 12h 40-50VAC 50-60Hz   | 16<br>A | 3          | 40-50 V (50+60<br>Hz) wit                   | IP67 | 10 st. | € 248,19       |
| <input type="checkbox"/> | 335.1609 Kop.cont.st. 3P IP66/IP67 16A 20-25VAC 50-60Hz VIO   | 16<br>A | 3          | 20-25 V (50+60<br>Hz) violet                | IP67 | 10 st. | € 239,32       |
| <input type="checkbox"/> | 335.3205 Kop.cont.st. 2P IP66/IP67 32A 20-25VAC 50-60Hz VIO   | 32<br>A | 2          | 20-25 V (50+60<br>Hz) violet                | IP67 | 10 st. | € 212,37       |
| <input type="checkbox"/> | 335.3206 Kop.cont.st. 2P IP66/IP67 32A 12h 40-50VAC 50-60Hz   | 32<br>A | 2          | 40-50 V (50+60<br>Hz) wit                   | IP67 | 10 st. | € 220,07       |
| <input type="checkbox"/> | 335.3207 Kop.cont.st. 2P IP66/67 32A 10h 20-25V 40-50V DC     | 32<br>A | 2          | 50 V DC grijs                               | IP67 | 10 st. | € 220,07       |
| <input type="checkbox"/> | 335.3208 Kop.cont.st. 3P IP66/IP67 32A 12h 40-50VAC 50-60Hz   | 32<br>A | 3          | 40-50 V (50+60<br>Hz) wit                   | IP67 | 10 st. | € 248,19       |
| <input type="checkbox"/> | 335.3209 Kop.cont.st. 3P IP66/IP67 32A 20-25VAC 50-60Hz VIO   | 32<br>A | 3          | 20-25 V (50+60<br>Hz) violet                | IP67 | 10 st. | € 239,32       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16060 Kop.cont.st. 2P IP66/67 16A 4h 20-25V 40-50VAC 100  | 16<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(100-200 Hz)<br>groen  | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16062 Kop.cont.st. 2P IP66/67 16A 2h 20-25V 40-50VAC 300  | 16<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(300 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16064 Kop.cont.st. 2P IP66/67 16A 3h 20-25V 40-50VAC 400  | 16<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(400 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16065 Kop.cont.st. 2P IP66/67 16A 11h 20-25V 40-50VAC >4  | 16<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(>400-500 Hz)<br>groen | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16080 Kop.cont.st. 3P IP66/67 16A 4h 20-25V 40-50VAC 100  | 16<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(100-200 Hz)<br>groen  | IP67 | 10 st. | € 272,79       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16082 Kop.cont.st. 3P IP66/67 16A 2h 20-25V 40-50VAC 300  | 16<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(300 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 299,06       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16084 Kop.cont.st. 3P IP66/67 16A 3h 20-25V 40-50VAC 400  | 16<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(400 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 299,06       |
| <input type="checkbox"/> | 335.16085 Kop.cont.st. 3P IP66/67 16A 11h 20-25V 40-50VAC >4  | 16<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(>400-500 Hz)<br>groen | IP67 | 10 st. | € 299,06       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32060 Kop.cont.st. 2P IP66/67 32A 4h 20-25V 40-50VAC 100  | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(100-200 Hz)<br>groen  | IP67 | 10 st. | € 265,26       |

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: verkoop@dijkman.com



le ins  
chn

| Artnr.                   | Naam   | A       | #<br>polen | Spanning<br>volgens EN<br>60309-2           | IP   | VPE    | Bruto<br>prijs |
|--------------------------|--|---------|------------|---|------|--------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 335.32062 Kop.cont.st. 2P IP66/67 32A 2h 20-25V 40-50VAC 300 | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(300 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32064 Kop.cont.st. 2P IP66/67 32A 3h 20-25V 40-50VAC 400 | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(400 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32065 Kop.cont.st. 2P IP66/67 32A 11h 20-25V 40-50VAC >4 | 32<br>A | 2          | 20-25 V / 40-50 V<br>(>400-500 Hz)<br>groen | IP67 | 10 st. | € 265,26       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32080 Kop.cont.st. 3P IP66/67 32A 4h 20-25V 40-50VAC 100 | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(100-200 Hz)<br>groen  | IP67 | 10 st. | € 299,06       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32082 Kop.cont.st. 3P IP66/67 32A 2h 20-25V 40-50VAC 300 | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(300 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 299,06       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32084 Kop.cont.st. 3P IP66/67 32A 3h 20-25V 40-50VAC 400 | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(400 Hz) groen         | IP67 | 10 st. | € 299,06       |
| <input type="checkbox"/> | 335.32085 Kop.cont.st. 3P IP66/67 32A 11h 20-25V 40-50VAC >4 | 32<br>A | 3          | 20-25 V / 40-50 V<br>(>400-500 Hz)<br>groen | IP67 | 10 st. | € 299,06       |

## Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44  
E-mail: [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com)