



CEE koppelcontactstop laagspanning (max 50V)



Productgroep: [29] Scame

Kabelinvoer	Overig
A	16 A, 32 A
# polen	2, 3
Spanning volgens EN 60309-2	20-25 V (50+60 Hz) violet, 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen, 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen, 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen, 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen, 40-50 V (50+60 Hz) wit, <50 V DC grijs
IP	IP44, IP67
Materiaal	Kunststof
Militaire uitvoering	Nee



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/929

Artikelen


















Artnr.	Naam	A	# polen	Spanning volgens EN 60309-2	IP	VPE	Bruto prijs
330.1605 or type 330.1605	Koppelcontactstop 2P IP44 16A 20-25Vac Paars	16 A	2	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP44	10 st.	€ 113,27
330.1606 or type 330.1606	Koppelcontactstop 2P IP44 16A 12h 40-50Vac Wit					10 st.	€ 116,49
330.1607 or type 330.1607	Koppelcontactstop 2P IP44 16A 10h 20-50Vdc Wit	16 A	2	<50 V DC grijs	IP44	10 st.	€ 116,49
330.1608 or type 330.1608	Koppelcontactstop 3P IP44 16A 12h 40-50Vac Wit	16 A	3	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP44	10 st.	€ 131,18
330.1609 or type 330.1609	Koppelcontactstop 3P IP44 16A 20-25Vac Paars	16 A	3	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP44	10 st.	€ 126,54
330.3205 or type 330.3205	Koppelcontactstop 2P IP44 32A 20-25Vac Paars	32 A	2	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP44	10 st.	€ 112,24
330.3206 or type 330.3206	Koppelcontactstop 2P IP44 32A 12h 40-50Vac Wit	32 A	2	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP44	10 st.	€ 116,49
330.3207 or type 330.3207	Koppelcontactstop 2P IP44 32A 10h 20-50Vdc Wit	32 A	2	<50 V DC grijs	IP44	10 st.	€ 116,49
330.3208 or type 330.3208	Koppelcontactstop 3P IP44 32A 12h 40-50Vac Wit	32 A	3	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP44	10 st.	€ 131,18
330.3209 or type 330.3209	Koppelcontactstop 3P IP44 32A 20-25Vac Paars	32 A	3	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP44	10 st.	€ 126,42
330.1600 or type 330.1600	Koppelcontactstop 2P IP44 16A 4h 20-50V 100-200Hz Gn	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
330.1602 or type 330.1602	Koppelcontactstop 2P IP44 16A 2h 20-50V 300Hz Groen	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
330.1604 or type 330.1604	Koppelcontactstop 2P IP44 16A 3h 20-50V 400Hz Groen	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com




















Artnr.	Naam	A	# polen	Spanning volgens EN 60309-2	IP	VPE	Bruto prijs
 330.16065	Koppelontstop 2P IP44 16A 11h 20-50V400-500Hz Gn	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
 330.16080	Koppelontstop 3P IP44 16A 4h 20-50V 100-200Hz Gn	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,20
 330.16082	Koppelontstop 3P IP44 16A 2h 20-50V 300Hz Groen	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 158,37
 330.16084	Koppelontstop 3P IP44 16A 3h 20-50V 400Hz Groen	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 158,37
 330.16085	Koppelontstop 3P IP44 16A 11h 20-50V400-500Hz Gn	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 158,37
 330.32060	Koppelontstop 2P IP44 32A 4h 20-50V 100-200Hz Gn	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
 330.32062	Koppelontstop 2P IP44 32A 2h 20-50V 300Hz Groen	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
 330.32064	Koppelontstop 2P IP44 32A 3h 20-50V 400Hz Groen	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
 330.32065	Koppelontstop 2P IP44 32A 11h 20-50V400-500Hz Gn	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 140,33
 330.32080	Koppelontstop 3P IP44 32A 4h 20-50V 100-200Hz Gn	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 130,67
 330.32082	Koppelontstop 3P IP44 32A 2h 20-50V 300Hz Groen	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 158,37
 330.32084	Koppelontstop 3P IP44 32A 3h 20-50V 400Hz Groen	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 158,37
 330.32085	Koppelontstop 3P IP44 32A 11h 20-50V400-500Hz Gn	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP44	10 st.	€ 158,37
 335.16065	Koppelontstop 2P IP66/IP67 16A 20-25VAC 50-60Hz VIO	16 A	2	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP67	10 st.	€ 214,21
 335.16066	Koppelontstop 2P IP66/IP67 16A 12h 40-50VAC 50-60Hz	16 A	2	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP67	10 st.	€ 220,07
 335.16067	Koppelontstop 2P IP67 16A 10h 20-25Vdc Wit	16 A	2	<50 V DC grijs	IP67	10 st.	€ 220,07
 335.16068	Koppelontstop 3P IP66/IP67 16A 12h 40-50VAC 50-60Hz	16 A	3	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP67	10 st.	€ 248,19

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com








Artnr.	Naam	A	# polen	Spanning volgens EN 60309-2	IP	VPE	Bruto prijs
 335.1609 or type 1609	Kopcontactst. 3P IP66/IP67 16A 20-25VAC 50-60Hz VIO	16 A	3	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP67	10 st.	€ 239,32
 335.3205 or type 1605	Kopcontactst. 2P IP66/IP67 32A 20-25VAC 50-60Hz VIO	32 A	2	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP67	10 st.	€ 212,37
 335.3206 or type 1606	Kopcontactst. 2P IP66/IP67 32A 12h 40-50VAC 50-60Hz	32 A	2	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP67	10 st.	€ 220,07
 335.3207 or type 1607	Kopcontactst. 2P IP66/67 32A 10h 20-25V 40-50V DC	32 A	2	<50 V DC grijs	IP67	10 st.	€ 220,07
 335.3208 or type 1608	Kopcontactst. 3P IP66/IP67 32A 12h 40-50VAC 50-60Hz	32 A	3	40-50 V (50+60 Hz) wit	IP67	10 st.	€ 248,19
 335.3209 or type 1609	Kopcontactst. 3P IP66/IP67 32A 20-25VAC 50-60Hz VIO	32 A	3	20-25 V (50+60 Hz) violet	IP67	10 st.	€ 239,32
 335.1600 or type 1600	Kopcontactst. 2P IP66/67 16A 4h 20-25V 40-50VAC 100	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.1602 or type 1602	Kopcontactst. 2P IP66/67 16A 2h 20-25V 40-50VAC 300	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.1604 or type 1604	Kopcontactst. 2P IP66/67 16A 3h 20-25V 40-50VAC 400	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.1605 or type 1605	Kopcontactst. 2P IP66/67 16A 11h 20-25V 40-50VAC >4	16 A	2	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.1608 or type 1608	Kopcontactst. 3P IP66/67 16A 4h 20-25V 40-50VAC 100	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 272,79
 335.1602 or type 1602	Kopcontactst. 3P IP66/67 16A 2h 20-25V 40-50VAC 300	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06
 335.1604 or type 1604	Kopcontactst. 3P IP66/67 16A 3h 20-25V 40-50VAC 400	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06
 335.1605 or type 1605	Kopcontactst. 3P IP66/67 16A 11h 20-25V 40-50VAC >4	16 A	3	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06
 335.3200 or type 1600	Kopcontactst. 2P IP66/67 32A 4h 20-25V 40-50VAC 100	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.3202 or type 1602	Kopcontactst. 2P IP66/67 32A 2h 20-25V 40-50VAC 300	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.3204 or type 1604	Kopcontactst. 2P IP66/67 32A 3h 20-25V 40-50VAC 400	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	A	# polen	Spanning volgens EN 60309-2	IP	VPE	Bruto prijs
 335.32065	335.32065 type 16 opbouw st. 2P IP66/67 32A 11h 20-25V 40-50VAC >4	32 A	2	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 265,26
 335.32080	335.32080 type 16 opbouw st. 3P IP66/67 32A 4h 20-25V 40-50VAC 100	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06
 335.32082	335.32082 type 16 opbouw st. 3P IP66/67 32A 2h 20-25V 40-50VAC 300	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06
 335.32084	335.32084 type 16 opbouw st. 3P IP66/67 32A 3h 20-25V 40-50VAC 400	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06
 335.32085	335.32085 type 16 opbouw st. 3P IP66/67 32A 11h 20-25V 40-50VAC >4	32 A	3	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) groen	IP67	10 st.	€ 299,06

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com